



WKK
BEVESTIGINGSMATERIALEN



Speciale solar clips




Solar edge clips



Edge clips voor universeel gebruik

**Kabelmanagement oplossingen
voor de solar industrie**



WKK solar clips

Solar clips zorgen voor een tijdbesparing op het gebied van kabelmanagement bij zonnepanelen. De clips zijn snel en eenvoudig te monteren zonder het gebruik van gereedschap. WKK levert drie types clips die geschikt zijn voor verschillende solar toepassingen. Onze clips zijn vervaardigd van kunststof (polyamide 6.6 HS) en zijn slagvast, hitte- en weerbestendig en robuust.

Welke solar clip heb je nodig?

Solar clips zijn ideaal voor het bevestigen van kabels, draden en leidingen op een profiel. Om het juiste type solar clip te kiezen moet je rekening houden met de afmetingen van het profiel. De types SC1 en SC2 kunnen in combinatie met een kabelbinder in een M8 of M10 aluminium profiel worden bevestigd. Het type clip SKC1 kan zonder kabelbinder op een profiel worden gemonteerd en is ontworpen voor de bevestiging van twee kabels met een diameter van 6 mm.

Materiaal specificaties:


Kunststof clip	: Polyamide 6.6 HS, zwart, slagvast, hittebestendig, UV-bestendig
Kabelbinder	: Polyamide 6.6 HS, zwart, slagvast, hittebestendig, UV-bestendig
Temperatuurbereik	: -40 °C tot +120 °C (kortstondig 140 °C)
Materiaal metalen klem	: Verenstaal, gehard gecoat oppervlak om bescherming tegen corrosie te garanderen



Types WKK solar clips

Type bevestigingsclip	Montage van clip	Montage van kabel	Geleverd met kabelbinder
SKC1	Profiel dikte van 0,7 – 3,0 mm	2x 6,0 mm, zonder kabelbinder	Nee
SC1	M10 / 7,0 mm diep	Bevestiging met kabelbinder	Nee
SC1 *	M10 / 7,0 mm diep	Bevestiging met kabelbinder	Ja
SC2	M8 / 6,9 mm diep	Bevestiging met kabelbinder	Nee
SC2 *	M8 / 6,9 mm diep	Bevestiging met kabelbinder	Ja


* = Wordt geleverd met kabelbinder: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / zwart)



SKC1



SC1



SC2





WKK edge clips

Edge clips zijn eenvoudig te monteren bevestigingsclips die op een profiel of in een voertuig bevestigd kunnen worden. De clip zorgt voor een veilige en betrouwbare bevestiging en geleiding van je kabels, draden of leidingen. WKK levert kwalitatief hoogwaardige kunststof edge clips van polyamide 6.6 HS. De clips zijn robuust en zijn slagvast, hitte- en weerbestendig.

Welke edge clips heb je nodig?

Om het juiste type edge clip te kiezen moet je rekening houden met de profieldikte en de wijze waarop de kabel wordt gemonteerd. WKK biedt edge clips voor verschillende toepassingen: met de kabelbinderbevestiging op de bovenzijde of aan de zijkant van de clip en edge clips waarbij de kabelbinder haaks op het profiel of in de lengterichting van het profiel kan worden bevestigd.

Materiaal specificaties:

Kunststof clip	: Polyamide 6.6 HS, zwart, slagvast, hittebestendig, UV-bestendig
Kabelbinder	: Polyamide 6.6 HS, zwart, slagvast, hittebestendig, UV-bestendig
Temperatuurbereik	: -40 °C tot +120 °C (kortstondig 140 °C)
Materiaal metalen klem	: Verenstaal, gehard gecoat oppervlak om bescherming tegen corrosie te garanderen



Types WKK edge clips

Type bevestigingsclip	Profieldikte (in mm)	Positie van kabel ten opzichte van profiel	Richting van kabel ten opzichte van profiel
KC1 *	0,7 - 3,0	Bovenzijde	Lengterichting van profiel
KC2 *	0,7 - 3,0	Zijkant	Lengterichting van profiel
KC3 *	0,7 - 3,0	Bovenzijde	Haaks op profiel
KC5 *	0,7 - 3,0	Zijkant	Haaks op profiel
KC15	0,7 - 3,0	Bovenzijde en zijkant	Vier richtingen
KC17 **	0,7 - 3,0	Bovenzijde	Lengterichting van profiel
KC18 **	0,7 - 3,0	Zijkant	Lengterichting van profiel
KC19 **	0,7 - 3,0	Bovenzijde	Haaks op profiel
KC20 **	0,7 - 3,0	Zijkant	Haaks op profiel
KC107 *	3,0 - 6,0	Bovenzijde en zijkant	Vier richtingen
KC4 *	3,0 - 6,0	Bovenzijde	Haaks op profiel
KC87 *	3,0 - 6,0	Bovenzijde	Haaks op profiel
KC88 *	3,0 - 6,0	Bovenzijde	Lengterichting van profiel
KC89 *	3,0 - 6,0	Zijkant	Lengterichting van profiel
KC90 *	3,0 - 6,0	Zijkant	Haaks op profiel

* = Ook leverbaar met kabelbinder: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / zwart)

** = Wordt geleverd met kabelbinder: 160 x 3,6 mm (PA 6.6 / zwart)





WKK edge clips voor mantelbuis

Edge clips voor mantelbuis bieden een betrouwbare bevestiging en geleiding van mantelbuis. Je monteert de clips eenvoudig zonder extra gereedschap of lijm op een profiel of in een voertuig. WKK levert kwalitatief hoogwaardige bevestigingsclips. Hierdoor vind je eenvoudig de clip die geschikt is voor jouw beoogde toepassing(en). Onze edge clips voor mantelbuis zijn gemaakt van kunststof (polyamide 6.6 HS) en beschikken over een goede robuustheid en zijn slagvast, hitte- en weerbestendig.

Welke edge clips voor mantelbuis heb je nodig?

Onze edge clips voor mantelbuis zijn speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van mantelbuis op een kunststof of metalen profiel. Om het juiste type edge clip voor mantelbuis te kiezen moet je rekening houden met de buitendiameter van de mantelbuis, de profieldikte en de wijze waarop de mantelbuis wordt gemonteerd.

Materiaal specificaties:

Kunststof clip : Polyamide 6.6 HS, zwart, slagvast, hittebestendig, UV-bestendig
 Temperatuurbereik : -40 °C tot +120 °C (kortstondig 140 °C)
 Materiaal metalen klem : Verenstaal, gehard gecoat oppervlak om bescherming tegen corrosie te garanderen



Types WKK edge clips voor mantelbuis

Type bevestigingsclip	Profieldikte (in mm)	Binnenmaat (in mm)	Positie van mantelbuis ten opzichte van profiel	Richting van mantelbuis ten opzichte van profiel
KC24	0,7 - 3,0	4,5	Bovenzijde	Lengterichting van profiel
KC21	0,7 - 3,0	7,5	Bovenzijde	Lengterichting van profiel
KC32	0,7 - 3,0	17,0	Bovenzijde	Lengterichting van profiel
KC30	3,0 - 6,0	4,5	Bovenzijde	Lengterichting van profiel
KC12	3,0 - 6,0	13,0	Bovenzijde	Lengterichting van profiel
KC23	0,7 - 3,0	4,5	Bovenzijde	Haaks op profiel
KC22	0,7 - 3,0	10,5	Bovenzijde	Haaks op profiel
KC31	0,7 - 3,0	13,0	Bovenzijde	Haaks op profiel
KC35	0,7 - 3,0	2x 10,0	Zijkant	Lengterichting van profiel
KC25	0,7 - 3,0	4,5	Zijkant	Lengterichting van profiel
KC26	0,7 - 3,0	10,0	Zijkant	Lengterichting van profiel
KC36	0,7 - 3,0	13,0	Zijkant	Lengterichting van profiel
KC28	3,0 - 6,0	4,5	Zijkant	Lengterichting van profiel
KC29	3,0 - 6,0	7,5	Zijkant	Lengterichting van profiel
KC27	3,0 - 6,0	10,0	Zijkant	Lengterichting van profiel





WKK
BEVESTIGINGSMATERIALEN



Europa's Nr. 1

WKK is **Europa's grootste** importeur en distributeur op het gebied van bevestigingsmaterialen. Met vestigingen in **Nederland, Duitsland, Italië en Polen** bedient WKK heel Europa. Verdeeld over onze verschillende magazijnen hebben we ruim **10.000 palletplaatsen**. Hierdoor hebben we vrijwel altijd al onze producten op voorraad.

Of u nu op zoek bent naar **kabelbinders, krimpkous, kabelwartels, bevestigingsclips**, kabelschoenen, adereindhulzen, tules of vlechtkousen. WKK kan u hiervan voorzien.

Met deze producten biedt WKK oplossingen voor verschillende branches zoals elektrotechniek, industrie, **solar**, off-shore en Automotive.

WKK heeft een eigen vestiging in China waar bevestigingsclips geproduceerd worden voor de automotive sector. Onze dochteronderneming, **WKK Automotive**, maakt bevestigingsclips voor onder andere Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen en Tesla.

Ruim 35 jaar ervaring

Sinds de oprichting in 1984 hanteert WKK een **succesvolle inkoopstrategie** met betrekking tot onze producten. Door wekelijks grote hoeveelheden van de beste kwaliteit te bestellen bij geselecteerde leveranciers waarmee een langdurige relatie is opgebouwd, is WKK uitgegroeid tot Europa's grootste importeur en distributeur van bevestigingsmaterialen.

Dit betekent dat wij u alle verschillende types kunnen leveren, van verschillende merken. WKK is officieel verdeler van de merken: **Ty-Rap®, Ty-Fast®, Hongshang en Jacob.**

Met **ruim 100 werknemers** doet WKK er iedere dag alles aan om haar klanten optimale service en kwaliteit te garanderen. Onze specialisten helpen u dan ook graag bij al uw vragen.



Grote voorraad



Snelle levering



Specialisten in huis



Korte lijnen



Persoonlijk advies



WKK Nederland B.V. T +31(0)13 571 21 71
Polluxstraat 53 E sales@wkk-europe.com
5047 RA Tilburg W www.wkk-europe.com
The Netherlands