## Drucksausgleichselemente & Verschlussstopfen

## Verschlussstopfen - Metrisch



## Technische Spezifikationen

Marke

: Polyamid PA6 GF30 : -40 °C bis +100 °C Material Temperaturbereich

Hinweis : der passende Verschlussstopfen ist so auszuwählen, dass Da1

maximal 1mm kleiner ist als ØCmax.

Eigenschaft  $: {\it Einzelteil} \ {\it zur} \ {\it Verwendung} \ {\it in} \ {\it Kombination} \ {\it mit} \ {\it PERFECT}$ 

Verfügbare Farben



Art. Nr.	Size	Länge (mm)	Höhe (mm)	Da (mm)	Da1 (mm)	VPE (Stk.)
WJ-DM 12-VPAzzzz*	M12	9	12.5	10	5.5	50
WJ-DM 16-VPAzzzz*	M16	12	16	13.5	9.5	50
WJ-DM 16-1-VPA	M16	14	18	13.5	9	50
WJ-DM 20-VPAzzzz*	M20	12	16.5	16.5	12	50
WJ-DM 25-VPAzzzz*	M25	15	19.5	20.5	16	50
WJ-DM 32-VPA	M32	17	21.5	24.5	20	25
WJ-DM 40-VPA	M40	20	24	32	27	10
WJ-DM 50-VPA	M50	25	29	39	35	5
WJ-DM 63-VPA	M63	25	29	52	42	5

<sup>\* =</sup> Verfügbar in Schwarz (RAL 9005)=





